有限会社 白沢重機建設

「安全」を最優先に考え

お客様との「信頼」を築き

高い「技術」の提供を目指します

クレーン揚重業のことなら白沢重機にお任せください。

有限会社白沢重機建設では、県内を中心にクレーン揚重業・重量物運搬据付工事・
特殊伐採工事を行っております。

長年培ってきた経験や技術を駆使して、お客様のニーズに合わせたクレーンの選定等を
ご提供させて頂いております。

また、県内が主な作業エリアではありますが、全国どこへでも対応いたします。
お気軽にお問合せ下さい。

ご挨拶

弊社は平成３年６月に立ち上げ、現在まで事業を継続できたのも、ひとえにお客様をはじめ、地域の皆様、協力業者の皆様、そして従業員の支えがあってのことだと感じております。

改めて深く感謝申し上げます。

近年、目まぐるしく変化する社会の中で、需要と供給のバランスが崩れ多くの企業が試行錯誤している時代だと考えます。それに加え物価高騰や自然災害など、多くの問題を抱えている中で、我々の業種も例外ではございません。

そのような中で、弊社としても地域と寄り添いながら、また、お客様のご要望に出来うる限りお応えできるよう一つ一つ大切にし、長年培ってきた技術を駆使しより良いものを提供できるよう心がけております。

まずは、安全安心を第一に考え地域やお客様との絆を大切にし、従業員の更なる技術向上を目指し邁進して参ります。

今後ともなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役　菅野 善久

会社概要

会社名	有限会社白沢重機建設
所在地	福島県本宮市長屋字熊野前29-1
ご連絡先	フリーダイヤル 0120-22-4390 Tel 0243-44-2314 Fax 0243-44-4211
作業エリア	福島県全域・隣県
機種一覧	10台 （R5ｔ・R13ｔ・R16ｔ・R25ｔ・R35ｔ・R51ｔ・R70ｔ）
事業内容	全クレーン作業一式　事故車引上げ 重量物運搬据付（機械・建物移動・特大植木・庭石等） 特殊伐採土木工事・鳶工事・鍛冶工事
設立日	平成3年6月8日
資本金	800万円
役員	代表取締役　菅野　善久 取締役　菅野　寿子
従業員数	12名
許可	福島県知事許可（般－4） 第34310号
加盟団体	一般社団法人 全国クレーン建設業協会

沿革

平成3年6月	白沢クレーン創業
平成17年12月	有限会社 白沢重機建設へ 社名変更
平成24年6月	建設業許可取得
平成28年6月8日	25周年を迎える
平成29年4月	16tラフタークレーン導入
令和2年7月	菅野 善久　代表取締役就任
令和3年6月8日	30周年を迎える
令和4年4月	35tラフタークレーン導入

経営理念

「安全」を最優先に考え

お客様との「信頼」を築き

高い「技術」の提供を目指します

行動指針

- 挨拶は率先して大きな声ですること。
- 相手を思いやる気持ちをもつこと。
- 常に報告・連絡・相談をすること。
- 仕事に対してプロとしての誇りを持つこと。
- 自ら高い目標を掲げどんな仕事にも率先して挑戦し、成長すること。
- 一人ひとりが、白沢重機建設の顔であるという自覚を持つこと。

保有機種一覧

GR-700N-1　メーカー タダノ

- 吊能力「t」 70．0t
- ブーム長「m」 44．0m
- ジブ長「m」 8.4m・13.1m・17.7m
- アウトリガー幅（最大） 7．6m
- 全幅 2，780mm
- 全高 3，750mm
- 車両総重量 41，295kg
- 形式別排ガス規制 第3次排ガス規制

GR-500N-1　メーカー タダノ

- 吊能力「t」 51．0t
- ブーム長「m」 41．2m
- ジブ長「m」 8m・12．7m
- アウトリガー幅（最大） 7．4m
- 全幅 2，960mm
- 全高 3，760mm
- 車両総重量 38，895kg
- 形式別排ガス規制 第2次排ガス規制

KRM-35H-Ⅲ　メーカー 加藤

- 吊能力「t」 35．0t
- ブーム長「m」 32．5m
- ジブ長「m」 6．5m・14．0m
- アウトリガー幅（最大） 6．8m
- 全幅 2，200mm
- 全高 3，593mm
- 車両総重量 28，055kg
- 形式別排ガス規制 第3次排ガス規制

GR-250N-2　メーカー タダノ

- 吊能力「t」 26．0t
- ブーム長「m」 30．5m
- ジブ長「m」 8m・13．0m
- アウトリガー幅（最大） 6．5m
- 全幅 2，620mm
- 全高 3，470mm
- 車両総重量 25，595kg
- 形式別排ガス規制 第3次排ガス規制

GR-250N-3　メーカー タダノ

- 吊能力「t」 25．0t
- ブーム長「m」 30．5m
- ジブ長「m」 8m・13．0m
- アウトリガー幅（最大） 6．5m
- 全幅 2，620mm
- 全高 3，495mm
- 車両総重量 25，595kg
- 形式別排ガス規制 第3次排ガス規制

GR-160N　メーカー タダノ

- 吊能力「t」 16．0t
- ブーム長「m」 27．5m
- ジブ長「m」 4．5m・6．9m
- アウトリガー幅（最大） 5．2m
- 全幅 2，200mm
- 全高 3，150mm
- 車両総重量 19．795kg
- 形式別排ガス規制 第4次排ガス規制

GR-130NL-1　メーカー タダノ

- 吊能力「t」 13．0t
- ブーム長「m」 23．8m
- ジブ長「m」 3．6m・5．5m
- アウトリガー幅（最大） 4．7m
- 全幅 2，000mm
- 全高 2，815mm
- 車両総重量 14．415kg
- 形式別排ガス規制 第3次排ガス規制

KRM-13H　メーカー 加藤

- 吊能力「t」 4．9t
- ブーム長「m」 24．0m
- ジブ長「m」 3．6m・5．5m
- アウトリガー幅（最大） 4，750m
- 全幅 1，995mm
- 全高 2，845mm
- 車両総重量 13．235kg
- 形式別排ガス規制 第2次排ガス規制

各種料金

一日料金

- 作業時間は8：00～17：00を基本となります。
- クレーンリースは原則としてオペレーター付、休憩１時間を含みます。
- すべて一日単位です。

早出・残業料金

- 8：00前と17：00以降の稼働。
- １時間につき一日料金の8分の1及び割増料金になります。

夜間作業料金

- 作業時間20：00～翌朝5：00の場合。
- 割増料金となります。

休日料金

- 作業日が日曜・祝日の場合、割増料金が発生いたします。
- 作業時間は8:00～17:00を基本となります。
- 休憩1時間を含みます。

キャンセル料

- 前日15時以降のキャンセルから作業当日のキャンセルについては、1日分のキャンセル料が発生いたします。
- 悪天候（雨や強風）などで作業中止の判断は、前営業日の午前中までにご連絡をお願い致します。

回送料金

- 作業場所が遠方になる場合は、回送料金が発生いたします。

その他

以下の現地調査・打ち合わせ・御見積もりもお気軽にお問い合わせください。

- 重量物運搬　搬出入据付（機械・建物移動・特大植木・庭石）
- 特殊伐採作業
- 鍛冶工事
- 鳶工事

各種オプション

- 玉掛け用具の手配
- 道路使用許可／特殊車両通行許可の申請代行
- 敷鉄板運搬・設置
- 玉掛け者の手配

注記事項

- 正確な料金につきましては、ご依頼ごとに御見積もりをいたします。
- 保有機種一覧に記載していない機種の手配についてもご相談を承ります。
- 各種養生設備・ワイヤー等の吊り具については、お客様にてご用意願います。対応が難しい場合は弊社での手配も可能となりますので、お気軽にご相談ください。
- ご予約やキャンセルのご連絡は、お電話のみ（フリーダイヤル 0120-22-4390）で承っております。